


Completo Termostatico per One-Box NUANCE X32_X10BT030



MODELLO **X10BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con deviastop 1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67 mm, senza parte incasso - Inox AISI 316L, per art. ZA00B030-ZA00B031

FINITURE DISPONIBILI



5H 5H Dark Brass Brushed




5L 5L Black Titanium Spazzolato



5N 5N Oro Rosa Spazzolato



D1 D1 Inox Spazzolato



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA00B031**

ZA00B030



DeviaStop


La tecnologia Devia Stop di Cisal consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (softfione, doccetta a mano).



Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



Completo Termostatico per One-Box NUANCE X32_X10BT030

X10BT030


<https://www.cisal.it/completo-termostatico-per-one-box-nuance-x32-x10bt030>

One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B031MODELLO **ZA00B031**

One-Box Universale per incasso,per termostatico o monocomando 1,2 o 3 uscite,senza parte esterna,con silenziatori,con guarnizione per sigillatura

**FINITURE DISPONIBILI****04** 04 Senza Finitura**CARATTERISTICHE**

Incasso

1**Termostatico**

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B030



MODELLO

ZA00B030


One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1,2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenziatori, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso

1

Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2025-12-06