


## Miscelatore monocomando lavabo NUOVA LESS\_LN000540C

MODELLO **LN000540C**

Miscelatore monocomando lavabo, senza scarico automatico, flex inox G.3/8"

### FINITURE DISPONIBILI

- |                                                                                     |           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|    | <b>21</b> | 21 Cromo                  |
|    | <b>2F</b> | 2F Nichel Spazzolato      |
|    | <b>40</b> | 40 Nero Opaco             |
|   | <b>4Q</b> | 4Q Bianco Opaco           |
|  | <b>2W</b> | 2W Oro Spazzolato         |
|  | <b>26</b> | 26 Vecchio Rame           |
|  | <b>3W</b> | 3W Brushed Black Titanium |
|  | <b>43</b> | 43 Salvia                 |
|  | <b>44</b> | 44 Graphite               |
|  | <b>45</b> | 45 Argilla                |
|  | <b>46</b> | 46 Metal Bronze           |
|  | <b>47</b> | 47 Cemento                |



## CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ99672000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**




### **EcoStop**

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



## Miscelatore monocomando lavabo NUOVA LESS\_LN000540C



LN000540C

<https://www.cisal.it/miscelatore-monocomando-lavabo-nuova-less-ln000540c>

2026-10-25