


## Parte esterna monocomando vasca a pavimento NUOVA LESS\_LN014200C

MODELLO **LN014200C**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, per art. ZA004510



### FINITURE DISPONIBILI

- 
**21** 21 Cromo
- 
**2F** 2F Nichel Spazzolato
- 
**40** 40 Nero Opaco
- 
**4Q** 4Q Bianco Opaco
- 
**2W** 2W Oro Spazzolato
- 
**26** 26 Vecchio Rame
- 
**3W** 3W Brushed Black Titanium
- 
**43** 43 Salvia
- 
**44** 44 Graphite
- 
**45** 45 Argilla
- 
**46** 46 Metal Bronze
- 
**47** 47 Cemento

## CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA004510**



### **EcoStop**

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.




## Parte incasso monocomando free-standing INCASSO\_ZA004510

MODELLO **ZA004510**

Parte incasso monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



2026-06-20