


## Completo Termostatico per One-Box ONE BOX\_RK0BT030




MODELLO **RK0BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con devia stop 1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67 mm, senza parte incasso, per art. ZA00B030-ZA00B031

### FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **40** 40 Nero Opaco



### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**  
**Cartuccia Termostatica Plus P 8X20**  
 Installazione **Incasso**  
 Parti Incasso necessarie **ZA00B031**  
**ZA00B030**



#### DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Cisal consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccetta a mano).




#### Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



## Completo Termostatico per One-Box ONE BOX\_RK0BT030



RK0BT030


<https://www.cisal.it/completo-termostatico-per-one-box-one-box-rk0bt030>

## One-Box Universale per incasso ONE BOX\_ZA00B031

MODELLO **ZA00B031**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, con silenziosi, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



### Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.




## One-Box Universale per incasso ONE BOX\_ZA00B030



MODELLO **ZA00B030**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenziosi, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



### Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2026-04-30