


## Parte esterna monocomando vasca a pavimento NUOVA LESS\_LN014200C



MODELLO **LN014200C**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, per art. ZA004510

### FINITURE DISPONIBILI

- |                                                                                     |           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|    | <b>21</b> | 21 Cromo                  |
|    | <b>2F</b> | 2F Nichel Spazzolato      |
|    | <b>40</b> | 40 Nero Opaco             |
|  | <b>4Q</b> | 4Q Bianco Opaco           |
|  | <b>2W</b> | 2W Oro Spazzolato         |
|  | <b>26</b> | 26 Vecchio Rame           |
|  | <b>3W</b> | 3W Brushed Black Titanium |
|  | <b>43</b> | 43 Salvia                 |
|  | <b>44</b> | 44 Graphite               |
|  | <b>45</b> | 45 Argilla                |
|  | <b>46</b> | 46 Metal Bronze           |
|  | <b>47</b> | 47 Cemento                |

## CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA004510**



### **EcoStop**

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



## Parte incasso monocomando free-standing INCASSO\_ZA004510

MODELLO **ZA004510**

Parte incasso monocomando free-standing


FINITURE DISPONIBILI



**04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



2026-10-24