

## Colonna doccia termostatica 2 funzioni BARCELONA\_BA004080

MODELLO **BA004080**

Colonna doccia termostatica 2 funzioni,deviatore 2 uscite,colonna telescopica,con supporto doccetta fisso,doccetta monogetto minimale in Ottone,soffione tondo D.200 mm,flex PVC 150 cm

FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



**2A** 2A Nichel Satinato Spazzolato




**40** 40 Nero Opaco

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **22.03A.AR - ZZ97080004**

**Cartuccia Termostatica Argo 1 (filtro corto)**



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



### Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.





## Colonna doccia termostatica 2 funzioni BARCELONA\_BA004080

**cisal**

**BA 00408 0**

da Febbraio 2009 - from February 2009  
ab Februar 2009 - de Février 2009



BA004080

<https://www.cisal.it/colonna-doccia-termostatica-2-funzioni-barcelona-ba004080>

## Colonna doccia termostatica 2 funzioni BARCELONA\_BA004080

# cisal

**BA 00408 0**

da Febbraio 2009 - from February 2009  
ab Februar 2009 - de Février 2009

| NR. | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION                                                                                                     | N.CODICE<br>CODE NO.<br>WERSKNR.<br>NR.CODE | NR. | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION                                                                                                           | N.CODICE<br>CODE NO.<br>WERSKNR.<br>NR.CODE | NR.  | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION                                                                                                 | N.CODICE<br>CODE NO.<br>WERSKNR.<br>NR.CODE |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Maniglia "BA" regolazione temperatura<br>Croisillon "BA" gradué<br>Handle - temperature set-up "BA"<br>Griff "BA" Temperaturuebergrenzer                      | ZZ935620                                    | 5   | Eccentrico con rosone<br>Excentrique + rosace<br>Excentric connection with escutcheon<br>S - Anschluss m.Rosette                                                    | ZZ946000                                    | 9    | Pomolo per deviazione<br>Pommeau pour inverseur<br>Knob for diverter<br>Zugknopf Umsteller                                                                | ZZ933290                                    |
| 1-1 | Maniglia "BQ" per monofori<br>Croisillon "BQ" pour mélangeur monotrou<br>Handle "BQ" for single hole mixer<br>Griff "BQ" f/Einloch-Batterien                  | ZZ945990                                    | 6   | Vitone ceramico 1/2 destro 180° term.<br>Tête céramique 1/2 droite 180° therm.<br>Ceramic headvalve 1/2 right 180° therm.<br>Keramikoberteil 1/2 rechts 180° Therm. | ZZ945890                                    | 10   | Asta deviazione completa<br>Tige inverseur complète<br>Complete diverting rod<br>Umstellung                                                               | ZZ933140                                    |
| 1-2 | Grano punta piana inox M.4x4<br>Vis speciale inox M.4x4<br>Screw stainless steel M.4x4<br>Madenschraube M.4x4                                                 | ZZ933280                                    | 7   | Maniglia "BA" regolazione portata<br>Croisillon "BA" débit<br>Handle - flow rate control "BA"<br>Griff "BA" f/Absperrung                                            | ZZ935650                                    | 11   | Attacco flessibile<br>Raccord flex<br>Flexible connection<br>Flex Anschluss                                                                               | ZZ931410                                    |
| 1-3 | Vite M.4x40 t.c. tc.<br>Vis M.4x40<br>Screw M.4x40<br>Schraube M.4x40                                                                                         | ZZ926790                                    | 7-1 | Maniglia "BQ" per monofori<br>Croisillon "BQ" pour mélangeur monotr.<br>Handle "BQ" for single hole mixer<br>Griff "BQ" f/Einloch-Batterien                         | ZZ945990                                    | 12   | Flex PVC 150 cm Ø14 1/2" x 1/2" conico<br>Flexible PVC 150 cm Ø14 1/2" x 1/2"<br>Flex PVC 150 cm Ø14 1/2" x 1/2"<br>Braueschl. PVC 150 cm Ø14 1/2" x 1/2" | ZZ9A9550                                    |
| 1-4 | Riduzione brocciata completa<br>Reduction avec brochage complete<br>Complete broached reduction piece<br>Verkuerzung Raeumwerkzeug komplett                   | ZZ933300                                    | 7-2 | Grano punta piana inox M.4x4<br>Vis speciale inox M.4x4<br>Screw stainless steel M.4x4<br>Madenschraube M.4x4                                                       | ZZ933280                                    | 13   | Set installazione asta doccia<br>Set installation colonne de douche<br>Installation set for sliding bar<br>Installationsset für Wandstange                | ZZ949870                                    |
| 1-5 | Placchetta maniglia BA per termost.<br>Plaqueette croisillon BA pour thermost.<br>Cap BA handle for thermostatic mixer<br>Abdeckkappe Griff BA fuer Thermost. | ZZ935640                                    | 7-3 | Vite M.4x40 t.c. tc.<br>Vis M.4x40<br>Screw M.4x40<br>Schraube M.4x40                                                                                               | ZZ926790                                    | 14   | Doccia minimale<br>Douchette minimal<br>Minimal handshower<br>Handbrause minimal                                                                          | DS014090                                    |
| 2   | Ghiera limitatrice di temperatura "H2"<br>Ecrou - limiteur temperat. "H2"<br>Nut - temperature device "H2"<br>Temperaturbgr-ring "H2"                         | ZZ945840                                    | 7-4 | Riduzione brocciata completa<br>Reduction avec brochage complete<br>Complete broached reduction piece<br>Verkuerzung Raeumwerkzeug kompl.                           | ZZ933300                                    | 15   | Soffione doccia<br>Pomme de douche<br>Headshower<br>Kopfbrause                                                                                            | DS016100                                    |
| 3   | Cartuccia miscelatore termostatico "H2"<br>Cartouche "H2" mural<br>Thermostatic valve-wall mount mixer "H2"<br>Thermoelement - UP - "H2"                      | ZZ970800                                    | 7-5 | Placchetta maniglia BA per termost.<br>Plaqueette croisillon BA pour thermost.<br>Cap BA handle for thermostatic mixer<br>Abdeckkappe Griff BA fuer Thermost.       | ZZ935640                                    | 15-1 | Guarnizione fibra 18,5x11x2<br>Joint en fibre 18,5x11x2<br>Gasket rubber 18,5x11x2<br>Fiberdichtung 18,5x11x2                                             | ZZ927140                                    |
| 4   | Guarnizione con filtro<br>Joint avec filtre<br>Gasket with filter<br>Dichtung mit filter                                                                      | ZZ945870                                    | 8   | Guarnizione NBR 90 SH. 24x16x2<br>Joint NBR 90 SH. 24x16x2<br>Gasket NBR 90 SH. 24x16x2<br>Dichtung NBR 90 SH. 24x16x2                                              | ZZ926890                                    |      |                                                                                                                                                           |                                             |

BA004080

<https://www.cisal.it/colonna-doccia-termostatica-2-funzioni-barcelona-ba004080>

2026-08-11