





## Parte esterna monocomando vasca a pavimento NUOVA LESS\_LN014200


MODELLO **LN014200**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, per art. ZA004510



### FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **40** 40 Nero Opaco
-  **4Q** 4Q Bianco Opaco



### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA004510**




### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



## Parte esterna monocomando vasca a pavimento NUOVA LESS\_LN014200



LN014200


<https://www.cisal.it/parte-esterna-monocomando-vasca-a-pavimento-nuova-less-ln014200>

## Parte incasso monocomando free-standing INCASSO\_ZA004510

MODELLO **ZA004510**

Parte incasso monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



2026-05-20