


Completo Termostatico per One-Box HI-RISE_RI0BT030



MODELLO **RI0BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con deviastop
1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67
mm, senza parte incasso, per
art.ZA00B030-ZA00B031

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



24 24 Oro



2F 2F Nichel Spazzolato



2W 2W Oro Spazzolato



40 40 Nero Opaco



4Q 4Q Bianco Opaco



5G 5G Oro Rosa




6V 6V Bianco Opaco/Nichel Spazzolato



6X 6X Bianco Opaco/Oro Spazzolato



7W 7W Nero Opaco/Oro Spazzolato



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA00B031**

ZA00B030



DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Cisal consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccetta a mano).



Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B031

MODELLO **ZA00B031**

One-Box Universale per incasso,per termostatico o monocomando 1,2 o 3 uscite,senza parte esterna,con silenziatori,con guarnizione per sigillatura



FINITURE DISPONIBILI




04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso

1



Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B030



MODELLO

ZA00B030

One-Box Universale per incasso,per termostatico o monocomando 1,2 o 3 uscite,senza parte esterna,senza silenziatori,con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso

1

Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2026-02-15