Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

Colonna doccia termostatica 2 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004080



MODELLO **AC004080**

Colonna doccia termostatica 2 funzioni,deviatore 2 uscite,colonna telescopica,con supporto doccetta fisso,doccetta monogetto Arcana D.53 mm,soffione tondo D.200 mm in Ottone,flex Ottone 150 cm

FINITURE DISPONIBILI

21 21 Cromo

24 24 Oro

26 26 Vecchio Rame

27 27 Vecchio Bronzo

2A 2A Nichel Satinato Spazzolato

74 74 Cromo/Oro

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **22.03A.AR - ZZ97080004**

Cartuccia Termostatica Argo 1 (filtro corto)

EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.

Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Colonna doccia termostatica 2 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004080

cisal

AC 00408 0

da Febbraio 2009 - from February 2009
ab Februar 2009 - de Février 2009



AC004080 https://www.cisal.it/colonna-doccia-termostatica-2-funzioni-arcana-ceramic-ac004080

Colonna doccia termostatica 2 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004080

cisal

AC 00408 0

da Febbraio 2009 - from February 2009
ab Februar 2009 - de Février 2009

NR.	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCREIBUNG DESCRIPTION	N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE
1	Maniglia "AC" regolazione temperatura Croisillon "AC" gradué Handle - temperature set-up "AC" Griff "AC" Temperaturuebergrenzer	ZZ946050
1-1	Piastra deviatore ceramico 4 vie Plaque pour inverseur céram. 4 voies Plate for 4 ways ceramic diverter Abdeckrosette fuer 4 Wege Keramik.	ZZ936870
1-2	Placchetta a vite maniglia AR Plaquette cache vis croisillon AR Cap for handle AR Abdeckkappe AR Griff	ZZ926170
1-3	Vite M.4x47 Vis M. 4x27 Screw M. 4x27 Schraube M.4x27	ZZ935630
1-4	Rondella ottone 12x4,3x1 Joint laiton 12x4,3x1 Ring in brass 12x4,3x1 Unterlegscheibe 12x4,3x1	ZZ926730
1-5	Placchetta maniglia "AC" per termost. Plaquette croisillon "AC" pour thermost. Cap "AC" handle for thermost. mixer Abdeckkappe Griff "AC" f.Thermost.	ZZ946060
2	Ghiera limitatrice di temperatura "H2" Ecrou - limiteur temperat. "H2" Nut - temperature device "H2" Temperaturbgr-ring "H2"	ZZ945840
3	Cartuccia termostatico H2 Cartouche thermostatique H2 Thermostatic mixing valve H2 Thermoelement H2	ZZ945860
4	Guarnizione G.3/4" con filtro Joint avec filtre Gasket with filter Dichtung G.3/4" mit Filter	ZZ945870
5	Eccentrico con rosone "AC" per termost. Excentrique + rosace "AC" Excentric connection with escutch."AC" S - Anschluss m.Rosette "AC"	ZZ946070

NR.	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCREIBUNG DESCRIPTION	N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE
6	Vitone ceramico 1/2 destro 180° term. Tête céramique 1/2 droite 180° therm. Ceramic headvalve 1/2 right 180° therm. Keramikoberteil 1/2 rechts 180°Therm.	ZZ945890
7	Maniglia HA regolazione portata Croisillon HA debit Handle - flow rate control HA Griff HA fuer Absperrung	ZZ935860
7-1	Maniglia HA con vite e placchetta Croisillon avec vis et plaquette HA Handle with scre and plate HA Griff HA mit Schraube und Abdeckkap.	ZZ935870
7-2	Placchetta a vite maniglia AR Plaquette cache vis croisillon AR Cap for handle AR Abdeckkappe AR Griff	ZZ926170
7-3	Vite M.4x47 Vis M. 4x27 Screw M. 4x27 Schraube M.4x27	ZZ935630
7-4	Rondella ottone 12x4,3x1 Joint laiton 12x4,3x1 Ring in brass 12x4,3x1 Unterlegscheibe 12x4,3x1	ZZ926730
7-5	Placchetta maniglia "AC" per termost. Plaquette croisillon "AC" pour thermost. Cap "AC" handle for thermost. mixer Abdeckkappe Griff "AC" f.Thermost.	ZZ9460600
8	Guarnizione NBR 90 SH. 24x16x2,7 Joint NBR 90 SH. 24x16x2,7 Gasket NBR 90 SH. 24x16x2,7 Dichtung NBR 90 SH. 24x16x2,7	ZZ926890
9	Pomolo per deviazione Pommeau pour inverseur Knob for diverter Zugknopf Umsteller	ZZ933940
10	Corpo deviazione automatica Corps inverseur automatique Body for authomatic diverter Körper für automatische Umstellung	ZZ949860

NR.	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCREIBUNG DESCRIPTION	N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE
11	Asta deviazione completa Tige inverseur compète Complete diverting rod Umstellung	ZZ933140
12	Attacco flessibile Raccord flex Flexible connection Flex Anschluss	ZZ931410
13	Flessibile D.14x150 1/2" conico x 1/2" Flexible D.14x150 avec raccord 1/2" Hose D.14x150 1/2"x1/2" Schlauch D.14x150 1/2" Konus x 1/2"	ZA009030
14	Set installazione asta doccia Set installation colonne de douche Installation set for sliding bar Installationsset für Wandstange	ZZ949870
15	Doccia Arcana Douchette Arcana Arcana handshower Handbrause Arcana	DS014110
15-1	Vite di fissaggio diffusore per doccia Vis de fixation diffuseur pour douchette Fixing screw for spray kit handshower Befestigungsschraube fuer Einsatz	ZZ934010
15-2	Diffusore doccia AR Aerateur douche AR Aerator for showers AR Zerstaeuber fuer Brause AR	ZZ905440
16	Soffione doccia Pomme de douche Headshower Kopfbrause	DS016140
16-1	Guarnizione fibra 18,5x11x2 Joint en fibre 18,5x11x2 Gasket rubber 18,5x11x2 Fiberdichtung 18,5x11x2	ZZ927140

AC004080 https://www.cisal.it/colonna-doccia-termostatica-2-funzioni-arcana-ceramic-ac004080

2026-09-15