

Pannello doccia termostatico 2 funzioni WAVE_WA005000

MODELLO **WA005000**

Pannello doccia termostatico 2 funzioni, colonna fissa, soffione, doccetta e body jet integrati, con parte incasso

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo




2F 2F Nichel Spazzolato

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ93185004-ZZ93186004**

Cartuccia Termostatica 10x24




Termostatico


Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



Pannello doccia termostatico 2 funzioni WAVE_WA005000



| NR. | DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION | N.CODICE CODE NO. VERSION NR.CODE | NR. | DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION | N.CODICE CODE NO. VERSION NR.CODE | NR. | DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION | N.CODICE CODE NO. VERSION NR.CODE |
|-----|--|--|-----|--|--|-----|---|--|
| 1 | Manglia deviatore ceramico 4 vie "LS" Griff 64 Wege Umsteller "LS" Cristallin inverseur ceramique "LS" | ZZ933790 | 5-1 | Vitone 1/2" Headvalve 1/2" Oberteil 1/2" Tête 1/2" | ZZ940500 | 12 | Dispositivo di sblocco per doccia Release device for shower Absperrvorrichtung fuer Brause Dispositif de déblocage pour douche | ZZ945080 |
| 1-1 | Oriani punta piano inox M.6x6 Screw-stainless steel M.6x6 Maderschraube M.6x6 Vis speciale inox M.6x6 Planchette per leva neutra | ZZ926450 | 6 | Manglia "LS" regolazione temperatura Handle - temperature set-up "LS" Griff "LS" Temperaturuebergrenzer Cristallin "LS" graduis | ZZ935660 | 13 | Doccia WA Handshower WA Handbrause WA Douchette | ZZ945080 |
| 1-2 | Cap for lever Abdeckklappe Habel Poquette lever Vis M.4x20 16. 1c. zigrinata | ZZ927110 | 6-1 | Cap "LS" lever for thermostatic mixer Abdeckklappe Griff "LS" i.Thermostab. Poquette cristallin LS pour thermostat. | ZZ935670 | 14 | Flexibile M.15x1G M.15x1F Flex M.15x1G M.15x1F Anschlussschlauch M.15x1G M.15x1F Flex M.15x1G M.15x1F Vis M.5x45 | ZZ945050 |
| 1-3 | Screw M.4x20 Schraube M.4x20 Vis M.4x20 | ZZ926500 | 6-2 | Screw M.4x25 Schraube M.4x25 Vis M.4x25 | ZZ933120 | 15 | Screw M.5x45 Schraube M.5x45 Vis M.5x45 | ZZ950910 |
| 1-4 | Prorlunga asta deviatore ceramico Extension 4-ways diverter Verlängerung Rallonge inverseur ceramique | ZZ926530 | 7 | Cannotto di copertura per termostat. Covering tube for thermostatic mixer Hoesel i.Thermostatbatterie Tube de couverture pour thermostat. | ZZ936440 | | | |
| 2 | Calotta di bloccaggio ghiera selezionatrice Nut for selecting ring Mutter Ecrou de blocage Ghiera selezione uscite | ZZ936410 | 8 | Calotta di bloccaggio cartuccia term. Fixing nut for thermostatic cartridge Mutter i.Thermostabent Ecrou de fixation cartouche thermost. | ZZ933190 | | | |
| 3 | Selecting ring Wahlruehr Embout sélectionneur | ZZ936420 | 9 | Cannotto limitatore di temperatura HY Tube - temperature device "HY" Hoesel Temperaturbegr. "HY" Limiteur températ. "HY" | ZZ933210 | | | |
| 4 | Calotta bloccaggio cartuccia deviatore Nut 6-way ceramic diverter Mutter Ecrou de blocage Cartuccia deviatore 6 vie | ZZ936430 | 10 | Rondella ottone 36x30x1,5 Ring in brass 36x30x1,5 Unterlegscheibe 36x30x1,5 Joint laton 36x30x1,5 | ZZ933200 | | | |
| 5 | Cartuccia deviatore 6 vie Cartidge 6 - way diverter Karlsruhe - 6 Wege - UMST Cartouche inverseur | ZZ945040 | 11 | Cartuccia miscelatore termost.incasso Thermostatic valve-concealed mixer HY Thermomiscerst. -AP- "HY" Cartouche "HY" encastré | ZZ931860 | | | |





WA005000

<https://www.cisal.it/pannello-doccia-termostatico-2-funzioni-wave-wa005000>

Pannello doccia termostatico 2 funzioni WAVE_WA005000

cisal

WA 00500



WA005000

<https://www.cisal.it/pannello-doccia-termostatico-2-funzioni-wave-wa005000>

Pannello doccia termostatico 2 funzioni WAVE_WA005000

cisal

WA 00500

| NR. | DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION | N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE | NR. | DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION | N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE | NR. | DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION | N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE |
|-----|--|---|-----|---|---|-----|---|---|
| 1 | Maniglia deviatore ceramico 4 vie "LS" Handle 4-way diverter "LS" Griff f/4 Wege Umsteller "LS" Croisillon inverseur ceramique "LS" | ZZ933790 | 5-1 | Vitone 1/2" Headvalve 1/2" Oberteil 1/2" Tête 1/2" | ZZ940500 | 12 | Dispositivo di sblocco per doccia Release device for shower Absperrvorrichtung fuer Braise Dispositif de déblocage pour douche | ZZ945060 |
| 1-1 | Grano punta plana inox M.6x6 Screw-stainless steel M.6x6 Madenschraube M.6x6 Vis speciale inox M.6x6 Placchetta per leva neutra | ZZ926450 | 6 | Maniglia "LS" regolazione temperatura Handle - temperature set-up "LS" Griff "LS" Temperaturuebergrenzer Croisillon "LS" gradué Placchetta maniglia "LS" per termostat. | ZZ935660 | 13 | Doccia WA Handshower WA Handbrause WA Douchette Flessibile M.15x1G M.15x1F | ZZ945080 |
| 1-2 | Cap for lever Abdeckkappe f/Hebel Plaquelette levier | ZZ927110 | 6-1 | Cap "LS" lever for thermostatic mixer Abdeckkappe Griff "LS" f.Thermostatb. Plaquelette croisillon LS pour thermostat. | ZZ935670 | 14 | Flex M.15x1G M.15x1F Anschlussschlauch M.15x1G M.15x1F Flex M.15x1G M.15x1F | ZZ945050 |
| 1-3 | Vite M.4x20 tb. tc. zigrinata Screw M.4x20 Schraube M.4x20 Vis M.4x20 | ZZ926500 | 6-2 | Vite M.4x25 Screw M.4x25 Schraube M.4x25 Vis M.4x25 | ZZ933120 | 15 | Vite M.5x45 Screw M.5x45 Schraube M.5x45 Vis M.5x45 | ZZ950910 |
| 1-4 | Prolunga asta deviatore ceramico Extension 4-ways diverter Verlaengerung Rallonge inverseur ceramique | ZZ926530 | 7 | Cannotto di copertura per termostat. Covering tube for thermostatic mixer Huelse f.Thermostatbatterie Tube de couverture pour thermostat. | ZZ936440 | | | |
| 2 | Calotta di bloccaggio ghiera selezionatrice Nut for selecting ring Mutter Ecrou de bloquage | ZZ936410 | 8 | Cannotto limitatore di temperatura HY Tube - temperature device "HY" Huelse Temperaturbegr. "HY" Limiteur temperat. "HY" | ZZ933190 | | | |
| 3 | Ghiera selezione uscite Selecting ring Wahlmutter Embout sélectionneur | ZZ936420 | 9 | Rondella ottone 36x30x1,5 Ring in brass 36x30x1,5 Unterlegscheibe 36x30x1,5 Joint laiton 36x30x1,5 | ZZ933210 | | | |
| 4 | Calotta bloccaggio cartuccia deviatore Nut 6-way ceramic diverter Mutter Ecrou de bloquage | ZZ936430 | 10 | Cartuccia miscelatore termost.incasso Thermostatic valve-concealed mixer HY Thermoelement - AP - "HY" Cartouche "HY" encastré | ZZ933200 | | | |
| 5 | Cartuccia deviatore 6 vie Cartridge 6 - way diverter Kartusche - 6 Wege - UMST Cartouche inverseur | ZZ945040 | 11 | | ZZ931860 | | | |

WA005000

<https://www.cisal.it/pannello-doccia-termostatico-2-funzioni-wave-wa005000>

2026-01-27