


Completo Monocomando per One-Box SMOOTH X32_X30BM030

MODELLO **X30BM030**

Completo Monocomando per One-Box, con deviatore 2-3 uscite - con maniglie lisce, profondità minima di installazione 67 mm, senza parte incasso - Inox AISI 316L, per art. ZA00B030-ZA00B031

FINITURE DISPONIBILI

-  **5H** 5H Dark Brass Brushed
-  **5L** 5L Black Titanium Spazzolato
-  **5N** 5N Oro Rosa Spazzolato
-  **D1** D1 Inox Spazzolato



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ97179000**

Cartuccia Monocomando 35 mm


Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA00B031**

ZA00B030



Completo Monocomando per One-Box SMOOTH X32_X30BM030



X30BM030

<https://www.cisal.it/completo-monocomando-per-one-box-smooth-x32-x30bm030>

One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B031

MODELLO **ZA00B031**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, con silenziosi, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZA00B030

MODELLO **ZA00B030**


One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenziosi, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2025-08-01