Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# Colonna doccia termostatica 2 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004080




MODELLO **AC004080**

Colonna doccia termostatica 2 funzioni,deviatore 2 uscite,colonna telescopica,con supporto doccetta fisso,doccetta monogetto Arcana D.53 mm,soffione tondo D.200 mm in Ottone,flex Ottone 150 cm

## FINITURE DISPONIBILI

**21** 21 Cromo

**24** 24 Oro

**26** 26 Vecchio Rame

**27** 27 Vecchio Bronzo

**2A** 2A Nichel Satinato Spazzolato

**74** 74 Cromo/Oro

## CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **22.03A.AR - ZZ97080004**

**Cartuccia Termostatica Argo 1 (filtro corto)**

### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.

### Termostatico

Il Termostatico Cisal è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

# Colonna doccia termostatica 2 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004080

cisal

**AC** 00**408** 0

da Febbraio 2009 - from February 2009
ab Februar 2009 - de Février 2009







AC004080 https://www.cisal.it/colonna-doccia-termostatica-2-funzioni-arcana-ceramic-ac004080

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

# Colonna doccia termostatica 2 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004080

cisal

**AC 00408 0** da Febbraio 2009 - from February 2009
ab Februar 2009 - de Février 2009

| NR. | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCREIBUNG<br>DESCRIPTION | N.CODICE<br>CODE NO.<br>WERSKNR.<br>NR.CODE |
|---|---|---|
| 1 | Maniglia "AC" regolazione temperatura<br>Croisillon "AC" gradué<br>Handle - temperature set-up "AC"<br>Griff "AC" Temperaturuebergrenzer | ZZ946050 |
| 1-1 | Piastra deviatore ceramico 4 vie<br>Plaque pour inverseur céram. 4 voies<br>Plate for 4 ways ceramic diverter<br>Abdeckrosette fuer 4 Wege Keramik. | ZZ936870 |
| 1-2 | Placchetta a vite maniglia AR<br>Plaquette cache vis croisillon AR<br>Cap for handle AR<br>Abdeckkappe AR Griff | ZZ926170 |
| 1-3 | Vite M.4x47<br>Vis M. 4x27<br>Screw M. 4x27<br>Schraube M.4x27 | ZZ935630 |
| 1-4 | Rondella ottone 12x4,3x1<br>Joint laiton 12x4,3x1<br>Ring in brass 12x4,3x1<br>Unterlegscheibe 12x4,3x1 | ZZ926730 |
| 1-5 | Placchetta maniglia "AC" per termost.<br>Plaquette croisillon "AC" pour thermost.<br>Cap "AC" handle for thermost. mixer<br>Abdeckkappe Griff "AC" f.Thermost. | ZZ946060 |
| 2 | Ghiera limitatrice di temperatura "H2"<br>Ecrou - limiteur temperat. "H2"<br>Nut - temperature device "H2"<br>Temperaturbgr-ring "H2" | ZZ945840 |
| 3 | Cartuccia termostatico H2<br>Cartouche thermostatique H2<br>Thermostatic mixing valve H2<br>Thermoelement H2 | ZZ945860 |
| 4 | Guarnizione G.3/4" con filtro<br>Joint avec filtre<br>Gasket with filter<br>Dichtung G.3/4" mit Filter | ZZ945870 |
| 5 | Eccentrico con rosone "AC" per termost.<br>Excentrique + rosace "AC"<br>Excentric connection with escutch."AC"<br>S - Anschluss m.Rosette "AC" | ZZ946070 |
| 6 | Vitone ceramico 1/2 destro 180° term.<br>Tête céramique 1/2 droite 180° therm.<br>Ceramic headvalve 1/2 right 180° therm.<br>Keramikoberteil 1/2 rechts 180°Therm. | ZZ945890 |
| 7 | Maniglia HA regolazione portata<br>Croisillon HA debit<br>Handle - flow rate control HA<br>Griff HA fuer Absperrung | ZZ935860 |
| 7-1 | Maniglia HA con vite e placchetta<br>Croisillon avec vis et plaquette HA<br>Handle with scre and plate HA<br>Griff HA mit Schraube und Abdeckkap. | ZZ935870 |
| 7-2 | Placchetta a vite maniglia AR<br>Plaquette cache vis croisillon AR<br>Cap for handle AR<br>Abdeckkappe AR Griff | ZZ926170 |
| 7-3 | Vite M.4x47<br>Vis M. 4x27<br>Screw M. 4x27<br>Schraube M.4x27 | ZZ935630 |
| 7-4 | Rondella ottone 12x4,3x1<br>Joint laiton 12x4,3x1<br>Ring in brass 12x4,3x1<br>Unterlegscheibe 12x4,3x1 | ZZ926730 |
| 7-5 | Placchetta maniglia "AC" per termost.<br>Plaquette croisillon "AC" pour thermost.<br>Cap "AC" handle for thermost. mixer<br>Abdeckkappe Griff "AC" f.Thermost. | ZZ9460600 |
| 8 | Guarnizione NBR 90 SH. 24x16x2,7<br>Joint NBR 90 SH. 24x16x2,7<br>Gasket NBR 90 SH. 24x16x2,7<br>Dichtung NBR 90 SH. 24x16x2,7 | ZZ926890 |
| 9 | Pomolo per deviazione<br>Pommeau pour inverseur<br>Knob for diverter<br>Zugknopf Umsteller | ZZ933940 |
| 10 | Corpo deviazione automatica<br>Corps inverseur automatique<br>Body for authomatic diverter<br>Körper für automatische Umstellung | ZZ949860 |
| 11 | Asta deviazione completa<br>Tige inverseur compète<br>Complete diverting rod<br>Umstellung | ZZ933140 |
| 12 | Attacco flessibile<br>Raccord flex<br>Flexible connection<br>Flex Anschluss | ZZ931410 |
| 13 | Flessibile D.14x150 1/2" conico x 1/2"<br>Flexible D.14x150 avec raccord 1/2"<br>Hose D.14x150 1/2"x1/2"<br>Schlauch D.14x150 1/2" Konus x 1/2" | ZA009030 |
| 14 | Set installazione asta doccia<br>Set installation colonne de douche<br>Installation set for sliding bar<br>Installationsset für Wandstange | ZZ949870 |
| 15 | Doccia Arcana<br>Douchette Arcana<br>Arcana handshower<br>Handbrause Arcana | DS014110 |
| 15-1 | Vite di fissaggio diffusore per doccia<br>Vis de fixation diffuseur pour douchette<br>Fixing screw for spray kit handshower<br>Befestigungsschraube fuer Einsatz | ZZ934010 |
| 15-2 | Diffusore doccia AR<br>Aerateur douche AR<br>Aerator for showers AR<br>Zerstaeuber fuer Brause AR | ZZ905440 |
| 16 | Soffione doccia<br>Pomme de douche<br>Headshower<br>Kopfbrause | DS016140 |
| 16-1 | Guarnizione fibra 18,5x11x2<br>Joint en fibre 18,5x11x2<br>Gasket rubber 18,5x11x2<br>Fiberdichtung 18,5x11x2 | ZZ927140 |



© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.