


Parte esterna monocomando vasca a pavimento LESS MINIMAL_LN014200C

MODELLO **LN014200C**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, per art. ZA004510



FINITURE DISPONIBILI

- 
21 21 Cromo
- 
2F 2F Nichel Spazzolato
- 
40 40 Nero Opaco
- 
4Q 4Q Bianco Opaco
- 
2W 2W Oro Spazzolato
- 
26 26 Vecchio Rame
- 
3W 3W Brushed Black Titanium
- 
43 43 Salvia
- 
44 44 Graphite
- 
45 45 Argilla
- 
46 46 Metal Bronze
- 
47 47 Cemento

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

Cartuccia Monocomando 35 mm

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA004510**



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.




Parte incasso monocomando free-standing INCASSO_ZA004510

MODELLO **ZA004510**


Parte incasso monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



2026-06-22