


Parte esterna monocomando vasca a pavimento LESS MINIMAL_LN014200C



MODELLO **LN014200C**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, per art. ZA004510

FINITURE DISPONIBILI

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
|  | 21 | 21 Cromo |
|  | 2F | 2F Nichel Spazzolato |
|  | 40 | 40 Nero Opaco |
|  | 4Q | 4Q Bianco Opaco |
|  | 2W | 2W Oro Spazzolato |
|  | 26 | 26 Vecchio Rame |
|  | 3W | 3W Brushed Black Titanium |
|  | 43 | 43 Salvia |
|  | 44 | 44 Graphite |
|  | 45 | 45 Argilla |
|  | 46 | 46 Metal Bronze |
|  | 47 | 47 Cemento |

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

Cartuccia Monocomando 35 mm

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA004510**



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



Parte incasso monocomando free-standing INCASSO_ZA004510

MODELLO **ZA004510**

Parte incasso monocomando free-standing


FINITURE DISPONIBILI



04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



2026-08-09